



KOMO[®] productcertificaat

Halfproduct

SKH

Bezoekadres:

'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen

Postadres:

Postbus 159, 6700 AD Wageningen

Telefoon: (0317) 45 34 25

E-mail: mail@skh.org

Fax: (0317) 41 26 10

Website: <http://www.skh.org>

AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELEMENTEN BUVA SOLIDSEAL

Nummer: 33248/15

Uitgegeven: 13-02-2015

Vervangt: 33248/15 (19-01-2015)

Producent

Buva Rationele Bouwprodukten B.V.

Bremen 5

2993 LJ BARENDRECHT

Postbus 262

2990 AG BARENDRECHT

Tel. (0180) 69 75 00

Fax (0180) 69 75 05

E-mail: info@buva.nl

Website: <http://www.buva.nl>

BUVA
rationele bouwprodukten

Verklaring van SKH

Dit productcertificaat is op basis van BRL 0809 'Afdichtingsprofielen voor gevelementen' d.d. 15-05-2014, afgegeven conform het SKH Reglement voor Certificatie.

SKH verklaart dat:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde afdichtingsprofielen voor gevelementen bij aflevering voldoen aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits de afdichtingsprofielen voor gevelementen voorzien zijn van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Voor SKH

drs. H.J.O. van Doorn, directeur

Het certificaat is opgenomen in het overzicht van KOMO-kwaliteitsverklaringen op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.

Gebruikers van dit productcertificaat worden geadviseerd om te controleren of dit certificaat nog geldig is; raadpleeg hiertoe de SKH-website: www.skh.org.

Dit productcertificaat bestaat uit 3 bladzijden.






Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN BUVA SOLIDSEAL

1 PRODUCTSPECIFICATIE

De door de producent vervaardigde afdichtingsprofielen voor gevelelementen voldoen aan BRL 0809.

1.1 Technische specificatie

Profiel	Classificatie-code: Buva SolidSeal	Doorsnede
BS-815	I 53233 1: Toepassingsgebied: Afdichting tussen bewegende- en vaste delen gevelement 5: Werkingsgebied $> 6 \leq 8$ mm 3: Sluitkracht $> 20 \leq 50$ N/m 2: Werking-temperatuurgebied $> -10 \leq 55^{\circ}\text{C}$ 3: Terugvering $> 50 \leq 60\%$ 3: Terugvering op langere termijn $> 50 \leq 60\%$	
BS-515	I 55253 1: Toepassingsgebied: Afdichting tussen bewegende- en vaste delen gevelement 5: Werkingsgebied $> 6 \leq 8$ mm 5: Sluitkracht $> 100 \leq 200$ N/m 2: Werking-temperatuurgebied $> -10 \leq 55^{\circ}\text{C}$ 5: Terugvering $> 70 \leq 80\%$ 3: Terugvering op langere termijn $> 50 \leq 60\%$	
BS-512	I 55243 1: Toepassingsgebied: Afdichting tussen bewegende- en vaste delen gevelement 5: Werkingsgebied $> 6 \leq 8$ mm 5: Sluitkracht $> 100 \leq 200$ N/m 2: Werking-temperatuurgebied $> -10 \leq 55^{\circ}\text{C}$ 4: Terugvering $> 60 \leq 70\%$ 3: Terugvering op langere termijn $> 50 \leq 60\%$	

1.2 Merken

De overeenkomstig BRL 0809 geleverde producten moeten zijn voorzien van het KOMO[®]-merk.
De uitvoering van dit merk is als volgt:

- beeldmerk;
- nr. **33248**;
- classificatiecode.



AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN BUVA SOLIDSEAL

2 WENKEN VOOR DE TOEPASSER

2.1 Bij aflevering van de afdichtingsprofielen voor gevelelementen inspecteren of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- de merken en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met:

Buva Rationele Bouwprodukten B.V.

en zo nodig met:

de certificatie instelling SKH
Kantoorgebouw 'Het Cambium'
Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen
Postbus 159, 6700 AD Wageningen
Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org
Fax: (0317) 41 26 10 Website: <http://www.skh.org>

2.2 Productcertificaat

De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van het volledige productcertificaat.

2.3 Toepassing en gebruik

Transport, opslag en verwerking doen uitvoeren overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften, die in dit productcertificaat zijn opgenomen.

2.4 Geldigheidscontrole

Controleer of het productcertificaat nog geldig is; raadpleeg de SKH-website: <http://www.skh.org>.