




MPS 6000/7000-serie met sluitkommen en Elektrische DeurOpeners

Benaming	Blad	Doc.nummer	Revisie
MPS 6000/7000-serie met Sluitkommen en Elektr. DeurOpeners	1	208549	02
Freestek. Deurstijl t.b.v. MPS 6000/7000 Standaard	2	20070051.1033	A01
Freestek. Deurstijl t.b.v. MPS 6000/7000 AP	3	20070051.1034	A01
Freestek. Deurstijl t.b.v. MPS 6000/7000 SEN	4	20070051.1035	A01
MiddenSluitkom-6025+ met stel mogelijkheden	5	20060024.1009	H01
Freestek. MiddenSluitkom-6025+	6	20060024.1010	D01
Tolerante-Sluitkom met stel mogelijkheden	7	20060022.1006	I01
Inline-Sluitkom met stel mogelijkheden	8	20130033.1026	E01
Freestek. Tolerante- en Inline-Sluitkom	9	20060022.1005	C01
Elektr. DeurOpener AP15U	10	208346	01
Freestek. Elektr. DeurOpener AP15U	11	208384	01





Doorsnede S-S




Doorsnede T-T

* getekende situatie is doornmaat 55

Let op: In maatvoering is geen rekening gehouden met eventuele laagdikte(n) lak

Positie t.o.v. kruk	Lengte	Haak 1	Haak 2	Haak 3
MPS / maat	L	A	B	C
6220		770,5	719,5	
6220R	1772	770,5	719,5	
6320		770,5	719,5	1074,5
6320R	2090	770,5	719,5	1074,5
7220		770,5		1074,5
7220R	2090	770,5		1074,5




Doorsnede S-S

Doorsnede T-T



* getekende situatie is doornmaat 55

Positie t.o.v. kruk	Lengte	Haak 1	Haak 2	Haak 3
MPS / maat	L	A	B	C
6220R-AP	1772	770,5	719,5	
7220R-AP	2090	770,5		1074,5

Let op: In maatvoering is geen rekening gehouden met eventuele laagdikte(n) lak



Bij rechthoekige voorplaat
groef van 20 doorfrezen
over de volle deurhoogte





Doorsnede S-S

Doorsnede T-T

Positie t.o.v. kruk	Lengte	Haak 1	Haak 2	Haak 3
MPS / maat	L	A	B	C
6220-SEN	1772	770,5	719,5	1075
6220R-SEN		770,5	719,5	
6320-SEN	2090	770,5	719,5	1075
6320R-SEN		770,5	719,5	1075
7220-SEN		770,5		1075
7220R-SEN	2090	770,5		1075


Let op: In maatvoering is geen rekening gehouden met eventuele laagdikte(n) lak






Hart sluitkom
is
Hart MPS

Voor senioren toepassing
horizontaal spiegelen




Let op: In maatvoering is geen rekening gehouden met eventuele laagdikte(n) lak

Draairichting 1&3





Draairichting 2&4




Sluitkom bevestigingsmiddelen t.b.v. inbraakklasse 2:
(schuin) schroeven Φ 4x30 mm in loofhout
(schuin) schroeven Φ 4x40 mm in naalddhout

Sluitkom bevestigingsmiddelen t.b.v. inbraakklasse 3:
(schuin) schroeven Φ 4,5x50 mm (SKH-gecertificeerd),
(geldt alleen voor in loofhout).




Sluitkom bevestigingsmiddelen t.b.v. inbraakklasse 2:
 (schuin) schroeven Ø 4x30 in loofhout
 (schuin) schroeven Ø 4x40 in naaldhout

Sluitkom bevestigingsmiddelen t.b.v. inbraakklasse 3:
 Niet van toepassing.



Let op: In maatvoering is geen rekening gehouden met eventuele laagdikte(n) lak

Modification	Modifier	Date	Version




Opm.:

-getekende positie: Draairichting 1 en 3; (spb. is draairichting 2 en 4)

Projectie  Projection	Schaal 1:2 Scale	Passingstelsel NEN-EN-ISO 286-2 Class of fit Vorm en plaatstoleranties NEN-EN-ISO 1101 Geometrical tolerances	Algemene Ruwheid NEN-EN-ISO 1302 General roughness Algemene tolerantie ISO 2768-M General tolerances	Ruwheid Ra µm Roughness Ra Maateenheid mm Unit of measure	Materiaal / Material
BUVA Postbus 262 / P.O. Box 262 2990 AG Barendrecht NL Tel: +31 (0) 180 697500 Fax: +31 (0) 180 697509 Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwprodukten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet. / This drawing is the sole property of BUVA Rationele bouwprodukten b.v. and may not be reproduced, lent or shown to third parties without written permission from the owner. Article 31 of the Copyright Act. Artikel nummer 1790198 Article number Categorie / Category HenSwerk Getekend / Drawn alex.van.wijngaarden 28-3-2023 Vrijgifte / Release alex.van.wijngaarden 28-3-2023 Status / Status Released Blad 1 / 1 Page Formaat A4 Format Document titel / Document title Elektr_DeurOpener_Maasland_AP15U_Draair_1_3 Project 22028 Document nummer 208346-01 Document number					

Modification	Modifier	Date	Version



Opm.:

- getekende positie: Draairichting 1 en 3; (spb. is draairichting 2 en 4).
- voor de Senioren-uitvoering geldt, de getekende positie gespiegeld over de horizontale-as.

Projectie Projection	Schaal 1:2 - 1:5 Scale	Passingstelsel NEN-EN-ISO 286-2 <i>Class of fit</i> Vorm en plaatstoleranties NEN-EN-ISO 1101 <i>Geometrical tolerances</i>	Algemene Ruwheid NEN-EN-ISO 1302 <i>General roughness</i> Algemene tolerantie ISO 2768-M <i>General tolerances</i>	Ruwheid Ra µm <i>Roughness Ra</i> Maateenheid mm <i>Unit of measure</i>	Materiaal / Material Wood, Pine
BUVA Postbus 262 / P.O. Box 262 2990 AG Barendrecht NL Tel: +31 (0) 180 697500 Fax: +31 (0) 180 697509					
Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwprodukten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet. / This drawing is the sole property of BUVA Rationele bouwprodukten b.v. and may not be reproduced, lent or shown to third parties without written permission from the owner. Article 31 of the Copyright Act.					
Categorie / Category HenSwerk		Getekend / Drawn alex.van.wijngaarden 29-3-2023		Vrijgifte / Release alex.van.wijngaarden 29-3-2023	
Document titel / Document title Freestek_Elektr_Deuropener_Maasland_AP15U		Status / Status Released		Blad 1 / 1 <i>Page</i>	Formaat A4 <i>Format</i>
Project 22028		Document nummer 208384-01 <i>Document number</i>		Artikel nummer . <i>Article number</i>	